






XSTREAM is the most advanced plotter belonging to the "OFFICE" family, are a combination of technology and reliability that grants the customer a high performing, plug and play, easy-to-use and service-less plotter, unique on the market!

XSTREAM JET is the version with industrial inkjet printing system for a higher speed and performance.

- Printing Speed XSTREAM: from **75 to 140 sqm/hr**
- Printing Speed XSTREAM JET: **from 45 to 90 sqm/hr**
- Maximum printing width: **180 and 220 cm**
- **24h non-stop printing**, without the presence of the operator, for the night work phase
- Plug-and-play
- Paper take-up system on a ultra light aluminum tube with patented spring release spool. **Patented free paper system**
- Maximum paper roll weight of 40 kg
- Electronic end of paper control and warning
- Automatic electronic shut down in case of paper jam and chronologic printing log
- Suitable for wide variety of paper: normal, recycled and thermal adhesive
- Friction paper tensioning system
- Prints always at a constant speed because not influenced by marker density, shapes and sizes of the patterns or by the amount of annotations and symbols present
- Ink supply is refilled with disposable hp or hp compatible cartridges; XSTREAM JET: industrial inkjet printing system with ink tank disposal
- Double graphic resolution to differentiate the markers quality
- Multiple marker density option
- Hardware connection USB-2. Perfect interface with every CAD system in the market. Reads HPGL/HPGL2/ISO/DXF
- Auto-installing software driver
- Length: 253 cm. Height: 87 cm. Depth: 30 cm. Weight: 118, 133 kg
- Low acoustic emission in compliance with office machinery classification
- 100-280V
- 100W
- 50/60 Hz
- Environmental working temperature: from 10 to 40 °C

XSTREAM è il modello più evoluto della nuova linea "OFFICE", combinazione di tecnologia e affidabilità che garantisce un plotter semplice, facile da usare, performante, plug and play e service-less unico sul mercato.

XSTREAM JET, la versione con tecnologia a getto d'inchiostro industriale, per una maggiore produttività.



- Velocità di stampa XSTREAM JET: da 45 a 90 m²/hr
- Altezza utile di stampa: 180 e 220 cm
- Plottaggio non-stop (24h), senza necessità di assistenza da parte dell'operatore, anche per le fasi di lavoro notturno
- Plug and Play
- Avvolgimento carta, su tubo di alluminio ultraleggero con estrazione facilitata e Carta Libera
- Bobine di carta con peso fino a 40 kg
- Sistema elettronico di controllo e segnalazione di fine carta
- Interruzione automatica delle attività di stampa in caso di "paper-jam"
- Possibilità di utilizzare tutte le qualità di carta presenti sul mercato: normale, riciclata e termo-adesiva
- Sistema tensionamento carta a frizione
- Velocità di stampa costante non influenzata dalla densità del tratto, dalle forme e dimensioni della figura o dalla numerosità dei simboli ed annotazioni presenti sul disegno
- Utilizzo di cartucce usa-e-getta hp o compatibile; XSTREAM JET: getto d'inchiostro industriale con serbatoio
- Controllo elettronico del livello di inchiostro
- Doppia risoluzione grafica per una differenziazione nella qualità dei tratti
- Spessore del tratto a scelta dell'operatore
- Connessione hardware USB-2, interfacciabile con tutti i sistemi CAD presenti sul mercato, HPGL/HPGL2/ISO/DXF
- Software driver autoinstallante, Log cronologico di stampa
- Larghezza: 251, 291 cm; altezza: 98 cm; profondità: 40 cm; peso: 118, 133 kg
- Emissioni acustiche ridotte, nel rispetto della classificazione normativa
- 100-280V
- 100 Watt
- 50/60 Hz
- Temperatura di funzionamento: 10° - 40° C

ALGOTEX
a brand of: **ADVANCED TECHNE srl**

Via della Solidarietà, 2/1 - 40056
Valsamoggia (Bologna) - Italy
tel: +39 051 6656611
e-mail: mail@algotex.com
www.algotex.com

